

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «ТеплоВодоСнабжение»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Администрация	Мероприятия по результатам оценки условий труда не требуются				
Секретариат	Мероприятия по результатам оценки условий труда не требуются				
Отдел кадров	Мероприятия по результатам оценки условий труда не требуются				
Управление по закупкам и снабжению	Мероприятия по результатам оценки условий труда не требуются				
Отдел бухгалтерского и налогового учета	Мероприятия по результатам оценки условий труда не требуются				
Группа банковских операций и прочей реализации	Мероприятия по результатам оценки условий труда не требуются				
Группа капитальных вложений, основных средств, ТМЦ и расчетов с поставщиками и подрядчиками	Мероприятия по результатам оценки условий труда не требуются				
Группа архивного дела и документооборота	Мероприятия по результатам оценки условий труда не требуются				
Группа начислений и расчетов с персоналом	Мероприятия по результатам оценки условий труда не требуются				
Группа налогового учета и отчетности	Мероприятия по результатам оценки условий труда не требуются				
Отделение сбыта Электро-сталь	Мероприятия по результатам оценки условий труда не требуются				
Транспортное управление	Мероприятия по результатам оценки условий труда не требуются				
Транспортный участок Щелково	Мероприятия по результатам оценки условий труда не требуются				
Аварийно-ремонтная служба г. Красногорск	Мероприятия по результатам оценки условий труда не требуются				
Транспортный участок Красноармейск	Мероприятия по результатам оценки условий труда не требуются				
Транспортная группа Электро-сталь	Мероприятия по результатам оценки условий труда не требуются				
Хозяйственный участок	Мероприятия по результатам оценки				

	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума			
<i>Химическая лаборатория Мо- нино</i>	Мероприятия по результатам оценки условий труда не требуются				
<i>Химическая лаборатория Мо- нино</i>	Мероприятия по результатам оценки условий труда не требуются				
<i>Участок теплоснабжения г.Щелково</i>	Мероприятия по результатам оценки условий труда не требуются				
490. Электрогазосварщик 6 раз- ряда	Усовершенствовать систему вентиля- ции. Организовать рациональные ре- жимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Усовершенствовать систему вентиля- ции. Организовать рациональные ре- жимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
<i>Котельная № 3 ул.Пионерская г.Щелково</i>	Мероприятия по результатам оценки условий труда не требуются				
<i>Котельная № 2 ул.Строителей г.Щелково</i>	Мероприятия по результатам оценки условий труда не требуются				
<i>Котельная № 4 ул.Иванова г.Щелково</i>	Мероприятия по результатам оценки условий труда не требуются				
<i>Котельная № 61 ул.Центральная г.Щелково</i>	Мероприятия по результатам оценки условий труда не требуются				
<i>Котельная ул.Фабричная г.Щелково</i>	Мероприятия по результатам оценки условий труда не требуются				
<i>ЦТП ул.1-й Советский пер.,д.25</i>	Мероприятия по результатам оценки условий труда не требуются				
<i>Котельная мкр.Богородский г.Щелково 1К</i>	Мероприятия по результатам оценки условий труда не требуются				
<i>Котельная ул.Космодемьянская г.Щелково 1К</i>	Мероприятия по результатам оценки условий труда не требуются				
<i>Котельная п.Биокомбинат</i>	Мероприятия по результатам оценки условий труда не требуются				
<i>Котельная ул.Набережная п.Свердловский 3К</i>	Мероприятия по результатам оценки условий труда не требуются				
<i>Котельная ул.Юбилейная д.Медвежьи Озера 4К</i>	Мероприятия по результатам оценки условий труда не требуются				
<i>Участок тепловых сетей г.Щелково</i>	Мероприятия по результатам оценки условий труда не требуются				

		времени контакта с вредными веществами			
Участок теплоснабжения Монино. Трассы.	Мероприятия по результатам оценки условий труда не требуются				
Котельная №2 Монино	Мероприятия по результатам оценки условий труда не требуются				
Котельная №3 Монино	Мероприятия по результатам оценки условий труда не требуются				
Канализационный участок Монино	Мероприятия по результатам оценки условий труда не требуются				
441. Электрогазосварщик 6 разряда	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Усовершенствовать систему вентиляции. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
442А. Оператор на решетке 3 разряд	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса. Снижение тяжести трудового процесса			
	В связи со спецификой выполняемой работы улучшение условий труда невозможно. Продолжать соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение времени воздействия вредного фактора	Постоянно		
	Установка звукоизолирующих ограждений	Снижение уровня шума			
	Установить местный отсос	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
446А. Слесарь по ремонту оборудования 6 разряд	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума. Снижение времени воздействия шума			
	В связи со спецификой выполняемой работы улучшение условий труда невозможно. Продолжать соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение времени воздействия вредного фактора	Постоянно		
	Установить местный отсос	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
453. Слесарь по ремонту оборудования 6 разряд	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия шума. Снижение времени воздействия шума			
	В связи со спецификой выполняемой	Снижение времени воздей-	Постоянно		

главный инженер

(должность)


(подпись)

Кудряшов М.Л.

(Ф.И.О.)


23.08.24

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

начальник отдела кадров

(должность)


(подпись)

Сафонова С.Н.


(Ф.И.О.)

23.08.24

(дата)

ведущий специалист по охране труда

(должность)


(подпись)

Стрелкова Д.Д.

(Ф.И.О.)

23.08.24

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4501

(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Борисов Артём Игоревич

(Ф.И.О.)

09.08.2024

(дата)